

MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Revisión: 0001









Fecha: 14-03-21

Marca: NISSAN

Modelo: NP 300 ESTACA

Año: 2018

Placas: YW5805B

Punto	Actividad	Frecuencia	Condición	Imagen
1	Revisar y rellenar nivel de aceite del motor. (tipo de aceite)	Semanal	Al nivel máximo de la marca.	
2	Revisar y rellenar nivel de refrigerante. (radiador y deposito)	Semanal.	Radiador lleno y deposito a la marca nivel máximo.	
3	Revisar y rellenar nivel de aceite de la dirección hidráulica.	Semanal	Al nivel de la marca máximo.	
4	Revisar y rellenar nivel del líquido del clutch.	Semanal	Al nivel de la marca máximo.	
5	Revisar y rellenar nivel de líquido de frenos.	Semanal	Al nivel de la marca máximo.	
6	Revisar presión de aire y estado de los neumáticos. (cuantos psi)	Semanal	Presión a 40 psi, y neumático en buenas condiciones.	
7	Limpiar postes de la batería	Mensual	Limpios libres de sarro y suciedad.	
8	Revisar correcto funcionamiento de las luces de iluminación, direccionales, preventivas y freno.	Mensual	Que enciendan y apaguen realizando su función.	
9	Cambio de aceite del motor. (tipo aceite)	Anual o 10,000km	Aceite nuevo.	
10	Cambio de filtro de aceite del motor.	Anual o 10,000km	Filtro nuevo.	
11	Cambio del filtro de aire.	Anual o 10,000km	Nuevo.	
12	Cambio del filtro de combustible.	Anual o 10,000km	Nuevo	
13	Revisar bujías del motor.	Anual o 10,000km	Limpias, no carbonizadas.	



**CRONOGRAMA
DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
VEHÍCULO DE TRANSPORTE**

Revisión: 0001

Fecha: 14-03-21

Marca: NISSAN

Modelo: NP 300 ESTACA

Año: 2018

Placas: YW5805B

PUNTO	ACTIVIDAD	SEMANAL	MENSUAL	ANUAL o 10,000km
1	Revisar y rellenar nivel de aceite del motor. (tipo de aceite)	●		
2	Revisar y rellenar nivel de refrigerante. (radiador y deposito)	●		
3	Revisar y rellenar nivel de aceite de la dirección hidráulica.	●		
4	Revisar y rellenar nivel de aceite del clutch.	●		
5	Revisar y rellenar nivel de líquido de frenos.	●		
6	Revisar presión de aire y estado de los neumáticos. (cuantos psi)	●		
7	Limpiar postes de la batería.		●	
8	Revisar correcto funcionamiento de las luces de iluminación, direccionales, preventivas y freno.		●	
9	Cambio de aceite del motor. (tipo aceite)			●
10	Cambio de filtro de aceite del motor.			●
11	Cambio del filtro de aire.			●
12	Cambio del filtro de gasolina.			●
13	Revisar bujías del motor.			●

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Revisión: 0001






Fecha: 14-03-21

Marca: VOLKSWAGEN

Modelo: Saveiro

Año: 2021

Placas: ZB1170B

Punto	Actividad	Frecuencia	Condición	Imagen
1	Revisar y rellenar nivel de aceite del motor. (tipo de aceite)	Semanal	Al nivel máximo de la marca.	
2	Revisar y rellenar nivel de refrigerante. (radiador y deposito)	Semanal.	Radiador lleno y deposito a la marca nivel máximo.	
3	Revisar y rellenar nivel de aceite de la dirección hidráulica.	Semanal	Al nivel de la marca máximo.	
4	Revisar y rellenar nivel del líquido del clutch.	Semanal	Al nivel de la marca máximo.	
5	Revisar y rellenar nivel de líquido de frenos.	Semanal	Al nivel de la marca máximo.	
6	Revisar presión de aire y estado de los neumáticos. (cuantos psi)	Semanal	Presión a 40 psi, y neumático en buenas condiciones.	
7	Limpiar postes de la batería	Mensual	Limpios libres de sarro y suciedad.	
8	Revisar correcto funcionamiento de las luces de iluminación, direccionales, preventivas y freno.	Mensual	Que enciendan y apaguen realizando su función.	
9	Cambio de aceite del motor. (tipo aceite)	Anual o 10,000km	Aceite nuevo.	
10	Cambio de filtro de aceite del motor.	Anual o 10,000km	Filtro nuevo.	
11	Cambio del filtro de aire.	Anual o 10,000km	Nuevo.	
12	Cambio del filtro de combustible.	Anual o 10,000km	Nuevo	
13	Revisar bujías del motor.	Anual o 10,000km	Limpias, no carbonizadas.	



**CRONOGRAMA
DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
VEHÍCULO DE TRANSPORTE**

Revisión: 0001

Fecha: 14-03-21

Marca: VOLKSWAGEN

Modelo: Saveiro

Año: 2021

Placas: ZB1170B

PUNTO	ACTIVIDAD	SEMANAL	MENSUAL	ANUAL o 10,000km
1	Revisar y rellenar nivel de aceite del motor. (tipo de aceite)	●		
2	Revisar y rellenar nivel de refrigerante. (radiador y deposito)	●		
3	Revisar y rellenar nivel de aceite de la dirección hidráulica.	●		
4	Revisar y rellenar nivel de aceite del clutch.	●		
5	Revisar y rellenar nivel de líquido de frenos.	●		
6	Revisar presión de aire y estado de los neumáticos. (cuantos psi)	●		
7	Limpiar postes de la batería.		●	
8	Revisar correcto funcionamiento de las luces de iluminación, direccionales, preventivas y freno.		●	
9	Cambio de aceite del motor. (tipo aceite)			●
10	Cambio de filtro de aceite del motor.			●
11	Cambio del filtro de aire.			●
12	Cambio del filtro de gasolina.			●
13	Revisar bujías del motor.			●

[illegible]

MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Revisión: 0001








Fecha: 14-03-21

Marca: SEAT

Modelo: LEON

Año: 2016

Placas: ZEH315C

Punto	Actividad	Frecuencia	Condición	Imagen
1	Revisar y rellenar nivel de aceite del motor. (tipo de aceite)	Semanal	Al nivel máximo de la marca.	
2	Revisar y rellenar nivel de refrigerante. (radiador y deposito)	Semanal.	Radiador lleno y deposito a la marca nivel máximo.	
3	Revisar y rellenar nivel de aceite de la dirección hidráulica.	Semanal	Al nivel de la marca máximo.	
4	Revisar y rellenar nivel del líquido del clutch.	Semanal	Al nivel de la marca máximo.	
5	Revisar y rellenar nivel de líquido de frenos.	Semanal	Al nivel de la marca máximo.	
6	Revisar presión de aire y estado de los neumáticos. (cuantos psi)	Semanal	Presión a 40 psi, y neumático en buenas condiciones.	
7	Limpiar postes de la batería	Mensual	Limpios libres de sarro y suciedad.	
8	Revisar correcto funcionamiento de las luces de iluminación, direccionales, preventivas y freno.	Mensual	Que enciendan y apaguen realizando su función.	
9	Cambio de aceite del motor. (tipo aceite)	Anual o 10,000km	Aceite nuevo.	
10	Cambio de filtro de aceite del motor.	Anual o 10,000km	Filtro nuevo.	
11	Cambio del filtro de aire.	Anual o 10,000km	Nuevo.	
12	Cambio del filtro de combustible.	Anual o 10,000km	Nuevo	
13	Revisar bujías del motor.	Anual o 10,000km	Limpias, no carbonizadas.	



**CRONOGRAMA
DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
VEHÍCULO DE TRANSPORTE**

Revisión: 0001

Fecha: 14-03-21

Marca: SEAT

Modelo: LEON

Año: 2016

Placas: ZEH315C

PUNTO	ACTIVIDAD	SEMANAL	MENSUAL	ANUAL o 10,000km
1	Revisar y rellenar nivel de aceite del motor. (tipo de aceite)	●		
2	Revisar y rellenar nivel de refrigerante. (radiador y deposito)	●		
3	Revisar y rellenar nivel de aceite de la dirección hidráulica.	●		
4	Revisar y rellenar nivel de aceite del clutch.	●		
5	Revisar y rellenar nivel de líquido de frenos.	●		
6	Revisar presión de aire y estado de los neumáticos. (cuantos psi)	●		
7	Limpiar postes de la batería.		●	
8	Revisar correcto funcionamiento de las luces de iluminación, direccionales, preventivas y freno.		●	
9	Cambio de aceite del motor. (tipo aceite)			●
10	Cambio de filtro de aceite del motor.			●
11	Cambio del filtro de aire.			●
12	Cambio del filtro de gasolina.			●
13	Revisar bujías del motor.			●

Placas: ZEH315C

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Revisión: 0001









Fecha: 14-03-21

Marca: RENAUL

Modelo: KANGOO EXPRESS

Año: 2014

Placas: ZJ52601

Punto	Actividad	Frecuencia	Condición	Imagen
1	Revisar y rellenar nivel de aceite del motor. (tipo de aceite)	Semanal	Al nivel máximo de la marca.	
2	Revisar y rellenar nivel de refrigerante. (radiador y deposito)	Semanal.	Radiador lleno y deposito a la marca nivel máximo.	
3	Revisar y rellenar nivel de aceite de la dirección hidráulica.	Semanal	Al nivel de la marca máximo.	
4	Revisar y rellenar nivel del líquido del clutch.	Semanal	Al nivel de la marca máximo.	
5	Revisar y rellenar nivel de líquido de frenos.	Semanal	Al nivel de la marca máximo.	
6	Revisar presión de aire y estado de los neumáticos. (cuantos psi)	Semanal	Presión a 40 psi, y neumático en buenas condiciones.	
7	Limpiar postes de la batería	Mensual	Limpios libres de sarro y suciedad.	
8	Revisar correcto funcionamiento de las luces de iluminación, direccionales, preventivas y freno.	Mensual	Que enciendan y apaguen realizando su función.	
9	Cambio de aceite del motor. (tipo aceite)	Anual o 10,000km	Aceite nuevo.	
10	Cambio de filtro de aceite del motor.	Anual o 10,000km	Filtro nuevo.	
11	Cambio del filtro de aire.	Anual o 10,000km	Nuevo.	
12	Cambio del filtro de combustible.	Anual o 10,000km	Nuevo	
13	Revisar bujías del motor.	Anual o 10,000km	Limpias, no carbonizadas.	



**CRONOGRAMA
DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
VEHÍCULO DE TRANSPORTE**

Revisión: 0001

Fecha: 14-03-21

Marca: RENAUL

Modelo: KANGOO EXPRESS

Año: 2014

Placas: ZJ52601

PUNTO	ACTIVIDAD	SEMANAL	MENSUAL	ANUAL o 10,000km
1	Revisar y rellenar nivel de aceite del motor. (tipo de aceite)	●		
2	Revisar y rellenar nivel de refrigerante. (radiador y deposito)	●		
3	Revisar y rellenar nivel de aceite de la dirección hidráulica.	●		
4	Revisar y rellenar nivel de aceite del clutch.	●		
5	Revisar y rellenar nivel de líquido de frenos.	●		
6	Revisar presión de aire y estado de los neumáticos. (cuantos psi)	●		
7	Limpiar postes de la batería.		●	
8	Revisar correcto funcionamiento de las luces de iluminación, direccionales, preventivas y freno.		●	
9	Cambio de aceite del motor. (tipo aceite)			●
10	Cambio de filtro de aceite del motor.			●
11	Cambio del filtro de aire.			●
12	Cambio del filtro de gasolina.			●
13	Revisar bujías del motor.			●

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Revisión: 0001








Fecha: 14-03-21

Marca: NISSAN

Modelo: NP 300 Chasis Cab

Año: 2018

Placas: YW6117B

Punto	Actividad	Frecuencia	Condición	Imagen
1	Revisar y rellenar nivel de aceite del motor. (tipo de aceite)	Semanal	Al nivel máximo de la marca.	
2	Revisar y rellenar nivel de refrigerante. (radiador y deposito)	Semanal.	Radiador lleno y deposito a la marca nivel máximo.	
3	Revisar y rellenar nivel de aceite de la dirección hidráulica.	Semanal	Al nivel de la marca máximo.	
4	Revisar y rellenar nivel del líquido del clutch.	Semanal	Al nivel de la marca máximo.	
5	Revisar y rellenar nivel de líquido de frenos.	Semanal	Al nivel de la marca máximo.	
6	Revisar presión de aire y estado de los neumáticos. (cuantos psi)	Semanal	Presión a 40 psi, y neumático en buenas condiciones.	
7	Limpiar postes de la batería	Mensual	Limpios libres de sarro y suciedad.	
8	Revisar correcto funcionamiento de las luces de iluminación, direccionales, preventivas y freno.	Mensual	Que enciendan y apaguen realizando su función.	
9	Cambio de aceite del motor. (tipo aceite)	Anual o 10,000km	Aceite nuevo.	
10	Cambio de filtro de aceite del motor.	Anual o 10,000km	Filtro nuevo.	
11	Cambio del filtro de aire.	Anual o 10,000km	Nuevo.	
12	Cambio del filtro de combustible.	Anual o 10,000km	Nuevo	
13	Revisar bujías del motor.	Anual o 10,000km	Limpias, no carbonizadas.	



**CRONOGRAMA
DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
VEHÍCULO DE TRANSPORTE**

Revisión: 0001

Fecha: 14-03-21

Marca: NISSAN

Modelo: NP 300 Chasis Cab

Año: 2018

Placas: YW6117B

PUNTO	ACTIVIDAD	SEMANAL	MENSUAL	ANUAL o 10,000km
1	Revisar y rellenar nivel de aceite del motor. (tipo de aceite)	●		
2	Revisar y rellenar nivel de refrigerante. (radiador y deposito)	●		
3	Revisar y rellenar nivel de aceite de la dirección hidráulica.	●		
4	Revisar y rellenar nivel de aceite del clutch.	●		
5	Revisar y rellenar nivel de líquido de frenos.	●		
6	Revisar presión de aire y estado de los neumáticos. (cuantos psi)	●		
7	Limpiar postes de la batería.		●	
8	Revisar correcto funcionamiento de las luces de iluminación, direccionales, preventivas y freno.		●	
9	Cambio de aceite del motor. (tipo aceite)			●
10	Cambio de filtro de aceite del motor.			●
11	Cambio del filtro de aire.			●
12	Cambio del filtro de gasolina.			●
13	Revisar bujías del motor.			●

[illegible]








MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Revisión: 0001

Fecha: 14-03-21

Marca: FORD
Modelo: F250
Año: 1999
No Serie: 1FTJW35F7VEB36878

Punto	Actividad	Frecuencia	Condición	Imagen
1	Revisar y rellenar nivel de aceite del motor. (tipo de aceite)	Semanal	Al nivel máximo de la marca.	
2	Revisar y rellenar nivel de refrigerante. (radiador y deposito)	Semanal.	Radiador lleno y deposito a la marca nivel máximo.	
3	Revisar y rellenar nivel de aceite de la dirección hidráulica.	Semanal	Al nivel de la marca máximo.	
4	Revisar y rellenar nivel del líquido del clutch.	Semanal	Al nivel de la marca máximo.	
5	Revisar y rellenar nivel de líquido de frenos.	Semanal	Al nivel de la marca máximo.	
6	Revisar presión de aire y estado de los neumáticos. (cuantos psi)	Semanal	Presión a 40 psi, y neumático en buenas condiciones.	
7	Limpiar postes de la batería	Mensual	Limpios libres de sarro y suciedad.	
8	Revisar correcto funcionamiento de las luces de iluminación, direccionales, preventivas y freno.	Mensual	Que enciendan y apaguen realizando su función.	
9	Cambio de aceite del motor. (tipo aceite)	Anual o 10,000km	Aceite nuevo.	
10	Cambio de filtro de aceite del motor.	Anual o 10,000km	Filtro nuevo.	
11	Cambio del filtro de aire.	Anual o 10,000km	Nuevo.	
12	Cambio del filtro de combustible.	Anual o 10,000km	Nuevo	
13	Revisar bujías del motor.	Anual o 10,000km	Limpias, no carbonizadas.	



**CRONOGRAMA
DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
VEHÍCULO DE TRANSPORTE**

Revisión: 0001

Fecha: 14-03-21

Marca: FORD

Modelo: F250

Año: 1999

No Serie: 1FTJW35F7VEB36878

PUNTO	ACTIVIDAD	SEMANAL	MENSUAL	ANUAL o 10,000km
1	Revisar y rellenar nivel de aceite del motor. (tipo de aceite)	●		
2	Revisar y rellenar nivel de refrigerante. (radiador y deposito)	●		
3	Revisar y rellenar nivel de aceite de la dirección hidráulica.	●		
4	Revisar y rellenar nivel de aceite del clutch.	●		
5	Revisar y rellenar nivel de líquido de frenos.	●		
6	Revisar presión de aire y estado de los neumáticos. (cuantos psi)	●		
7	Limpiar postes de la batería.		●	
8	Revisar correcto funcionamiento de las luces de iluminación, direccionales, preventivas y freno.		●	
9	Cambio de aceite del motor. (tipo aceite)			●
10	Cambio de filtro de aceite del motor.			●
11	Cambio del filtro de aire.			●
12	Cambio del filtro de gasolina.			●
13	Revisar bujías del motor.			●

[illegible]








MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Revisión: 0001

Fecha: 14-03-21

Marca: GIANT MOTORS **Modelo:** FAW GF1500 **Año:** 2019 **No Serie:** 3GEA2F155KM000465

Punto	Actividad	Frecuencia	Condición	Imagen
1	Revisar y rellenar nivel de aceite del motor. (tipo de aceite)	Semanal	Al nivel máximo de la marca.	
2	Revisar y rellenar nivel de refrigerante. (radiador y deposito)	Semanal.	Radiador lleno y deposito a la marca nivel máximo.	
3	Revisar y rellenar nivel de aceite de la dirección hidráulica.	Semanal	Al nivel de la marca máximo.	
4	Revisar y rellenar nivel del líquido del clutch.	Semanal	Al nivel de la marca máximo.	
5	Revisar y rellenar nivel de líquido de frenos.	Semanal	Al nivel de la marca máximo.	
6	Revisar presión de aire y estado de los neumáticos. (cuantos psi)	Semanal	Presión a 40 psi, y neumático en buenas condiciones.	
7	Limpiar postes de la batería	Mensual	Limpios libres de sarro y suciedad.	
8	Revisar correcto funcionamiento de las luces de iluminación, direccionales, preventivas y freno.	Mensual	Que enciendan y apaguen realizando su función.	
9	Cambio de aceite del motor. (tipo aceite)	Anual o 10,000km	Aceite nuevo.	
10	Cambio de filtro de aceite del motor.	Anual o 10,000km	Filtro nuevo.	
11	Cambio del filtro de aire.	Anual o 10,000km	Nuevo.	
12	Cambio del filtro de combustible.	Anual o 10,000km	Nuevo	
13	Revisar bujías del motor.	Anual o 10,000km	Limpias, no carbonizadas.	



**CRONOGRAMA
DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
VEHÍCULO DE TRANSPORTE**

Revisión: 0001

Fecha: 14-03-21

Marca: GIANT MOTORS **Modelo:** FAW GF1500 **Año:** 2019 **No Serie:** 3GEA2F155KM000465

PUNTO	ACTIVIDAD	SEMANAL	MENSUAL	ANUAL o 10,000km
1	Revisar y rellenar nivel de aceite del motor. (tipo de aceite)	●		
2	Revisar y rellenar nivel de refrigerante. (radiador y deposito)	●		
3	Revisar y rellenar nivel de aceite de la dirección hidráulica.	●		
4	Revisar y rellenar nivel de aceite del clutch.	●		
5	Revisar y rellenar nivel de líquido de frenos.	●		
6	Revisar presión de aire y estado de los neumáticos. (cuantos psi)	●		
7	Limpiar postes de la batería.		●	
8	Revisar correcto funcionamiento de las luces de iluminación, direccionales, preventivas y freno.		●	
9	Cambio de aceite del motor. (tipo aceite)			●
10	Cambio de filtro de aceite del motor.			●
11	Cambio del filtro de aire.			●
12	Cambio del filtro de gasolina.			●
13	Revisar bujías del motor.			●








Marca: GIANT MOTORS	Modelo: FAW GF1500	Año: 2019	No Serie: 3GEA2F155KM000465
----------------------------	---------------------------	------------------	------------------------------------

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Revisión: 0001

Fecha: 14-03-21

Punto	Actividad	Frecuencia	Condición	Imagen
1	Revisar y rellenar nivel de aceite del motor. (tipo de aceite)	Semanal	Al nivel máximo de la marca.	
2	Revisar y rellenar nivel de refrigerante. (radiador y deposito)	Semanal.	Radiador lleno y deposito a la marca nivel máximo.	
3	Revisar y rellenar nivel de aceite de la dirección hidráulica.	Semanal	Al nivel de la marca máximo.	
4	Revisar y rellenar nivel del líquido del clutch.	Semanal	Al nivel de la marca máximo.	
5	Revisar y rellenar nivel de líquido de frenos.	Semanal	Al nivel de la marca máximo.	
6	Revisar presión de aire y estado de los neumáticos. (cuantos psi)	Semanal	Presión a 40 psi, y neumático en buenas condiciones.	
7	Limpiar postes de la batería	Mensual	Limpios libres de sarro y suciedad.	
8	Revisar correcto funcionamiento de las luces de iluminación, direccionales, preventivas y freno.	Mensual	Que enciendan y apaguen realizando su función.	
9	Cambio de aceite del motor. (tipo aceite)	Anual o 10,000km	Aceite nuevo.	
10	Cambio de filtro de aceite del motor.	Anual o 10,000km	Filtro nuevo.	
11	Cambio del filtro de aire.	Anual o 10,000km	Nuevo.	
12	Cambio del filtro de combustible.	Anual o 10,000km	Nuevo	
13	Revisar bujías del motor.	Anual o 10,000km	Limpias, no carbonizadas.	

Marca: GIAN MOTORS **Modelo:** FAW GF1500 cab reg **Año:** 2019 **No Serie:** 3GEA2F153KM000464



**CRONOGRAMA
DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
VEHÍCULO DE TRANSPORTE**

Revisión: 0001

Fecha: 14-03-21

Marca: GIAN MOTORS **Modelo:** FAW GF1500 cab reg **Año:** 2019 **No Serie:** 3GEA2F153KM000464

PUNTO	ACTIVIDAD	SEMANAL	MENSUAL	ANUAL o 10,000km
1	Revisar y rellenar nivel de aceite del motor. (tipo de aceite)	●		
2	Revisar y rellenar nivel de refrigerante. (radiador y deposito)	●		
3	Revisar y rellenar nivel de aceite de la dirección hidráulica.	●		
4	Revisar y rellenar nivel de aceite del clutch.	●		
5	Revisar y rellenar nivel de líquido de frenos.	●		
6	Revisar presión de aire y estado de los neumáticos. (cuantos psi)	●		
7	Limpiar postes de la batería.		●	
8	Revisar correcto funcionamiento de las luces de iluminación, direccionales, preventivas y freno.		●	
9	Cambio de aceite del motor. (tipo aceite)			●
10	Cambio de filtro de aceite del motor.			●
11	Cambio del filtro de aire.			●
12	Cambio del filtro de gasolina.			●
13	Revisar bujías del motor.			●

[illegible]

NISSAN NP300 ESTACA					
Placa YW5805B		No. Serie 3N6AD35C9JK860256		No. Motor QR25221360H	
MOTOR					
Motor	2.5		Potencia máxima	166HP- 6000 RPM	
Cilindros	4		Torque	178 LB/FT	
Válvulas	16		Combustible	Gasolina	
Peso y capacidad					
Plazas	2				
Carga máxima	1,249 kg		Peso vehicular	1,400 kg	
Ruedas					
Neumáticos	195 R15"				
Carrocería y suspensión					
Tracción	4X2				
Pickup	2 puertas				
Dimensiones	Largo 513 cm x Ancho 179 cm x Alto 172 cm				

Fuente: <https://www.proyectar.com.mx/nissan/np300.php>

Fuente: <https://www.proyectar.com.mx/nissan/np300.php>

NISSAN NP300 CHASIS CAB			
Placa YW6117B	No. Serie 3N6AD35C2JK859630		No. Motor QR25221140H
MOTOR			
Motor	2.5	Potencia máxima	158HP- 6000 RPM
Cilindros	4	Torque	172 LB/FT
Válvulas	16	Combustible	Gasolina
Peso y capacidad			
Plazas	2		
Carga máxima	1,518 kg	Peso vehicular	1,382 kg
Ruedas			
Neumáticos	195 R15”		
Carrocería y suspensión			
Tracción	4X2		
Pickup	2 puertas		
Dimensiones	Largo 513 cm x Ancho 179 cm x Alto 172 cm		

FAW GF 1500 CAB REG 2019			
Placa	No. Serie 3GEA2F153KM000464		No. Motor CA4GX15*120933
MOTOR			
Motor	1.5	Potencia máxima	101HP- 5600_6000 RPM
Cilindros	4	Torque	100 LB/FT – 4000_4400 RPM
Velocidades	5	Combustible	Gasolina
Peso y capacidad			
Plazas	2		
Carga máxima	1300 kg	Peso vehicular	1075kg
Ruedas			
Neumáticos	175/70 R14”		
Carrocería y suspensión			
Tracción	Trasera		
Pickup	2 puertas		
Dimensiones	Largo445cmXAncho165cmXAlto189cm		Caja Largo 270cm

Fuente: <http://fawcamiones.mx/gf1500.html>

FAW GF 1500 B 2019			
Placa	No. Serie 3GEA2F155KM000465		No. Motor CA4GX15*120934
MOTOR			
Motor	1.5	Potencia máxima	101HP- 5600_6000 RPM
Cilindros	4	Torque	100 LB/FT – 4000_4400 RPM
Velocidades	5	Combustible	Gasolina
Peso y capacidad			
Plazas	2		
Carga máxima	1300 kg	Peso vehicular	1075kg
Ruedas			
Neumáticos	175/70 R14”		
Carrocería y suspensión			
Tracción	Trasera		
Pickup	2 puertas		
Dimensiones	Largo445cmXAncho165cmXAlto189cm		Caja Largo 270cm

Fuente: <http://fawcamiones.mx/gf1500.html>

FORD F250 1999			
Placa	No. Serie		No. Motor
MOTOR			
Motor	7.3	Potencia máxima	235HP- 2200RPM
Cilindros	8	Torque	525 LB/FT
		Combustible	DISEL
Peso y capacidad			
Plazas	4	Tanque combustible	143 lts
Carga máxima	1500 kg	Peso vehicular	2350 kg
Ruedas			
Neumáticos	235/85S R16		
Carrocería y suspensión			
Tracción	Trasera		
Pickup	2 puertas		
Dimensiones	Largo 526 x Ancho 199 x Alto 192cm	Caja	Largo200 x Ancho 152 x Alto 51cm

Fuente: <https://Soloautos.mx/Ford/f-250/precio/1999/lobo-61131119990122/>

VOLKSWAGEN SAVEIRO 2021			
Placa ZB1170B	No. Serie 9BWKB45U5MP025517		No. Motor
MOTOR			
Motor	1.6	Potencia máxima	101HP- 5250 RPM
Cilindros	4	Torque	143 Nm-2500RPM
Válvulas	16	Combustible	Gasolina
Peso y capacidad			
Plazas	2	Tanque combustible	55 lts
Carga máxima	712 kg	Peso vehicular	1735 kg
Ruedas			
Neumáticos	205/60 R15”		
Carrocería y suspensión			
Tracción	Trasera		
Pickup	2 puertas		
Dimensiones	Largo 449 x Ancho 170 x Alto 149cm	Caja	Alto 51 x Ancho 100 x Largo 165cm

Fuente: <https://www.vw.com.mx/2021/vw-saviero-2021>

SEAT LEON 2016			
Placa ZEH315C		No. Serie VSS1T65F9GR116930	
No. Motor CZD2303532			
MOTOR			
Motor	1.4	Potencia	92KW – 125CV
Cilindros	4	Velocidad máxima	203 km/h
Válvulas	16	Combustible	Gasolina
Peso y capacidad			
Plazas	5	Tanque combustible	50 lts
Ruedas			
Neumáticos	205/55 R16		
Carrocería y suspensión			
Tracción	Delantera		
Sport sedan	5 puertas		
Dimensiones	Largo 428 x Ancho 181 x Alto 146cm		

Fuente: <https://www.autocasion.com/marcas/seat/leon-compactos/leon-1-4-tsi-s-s-style-125-1-5-puertas-74184>

RENAUL KANGOO 2014					
Placa ZJ52601		No. Serie 8A1FC1J53EL094252		No. Motor Q113455	
MOTOR					
Motor		1.6		Potencia máxima 95HP- 5000 RPM	
Cilindros		4		Torque 13.2kg – 3750 RPM	
Válvulas		16		Combustible Gasolina	
Peso y capacidad					
Plazas		2		Volumen de carga 2.8 m3	
Carga máxima		799 kg			
Ruedas					
Neumáticos		165/70 R14”			
Carrocería y suspensión					
Tracción		Delantera			
Furgoneta		1 puerta lateral corrediza		2 puertas traseras	

Fuente: <https://www.casatoro.com/resources/documents/7d46ead0f006da8cb99d0f131c0ed9c8.pdf>